



Association des Aidants
et Malades à Corps de Lewy

Colloque A2MCL maladie à corps de Lewy

Rennes 7 novembre 2025





Module 4

Le stade sévère de la maladie



Module présidé par :

Pr Gabriel ROBERT

Psychiatre – CHU Guillaume Regnier - Rennes

Pr Claire ROUBAUD BAUDRON

Gériatre – CHU Bordeaux

Module 4

Hallucinations, confusions, idées délirantes : Comment les apprivoiser ?



Dr Clémence GRANGE


Gériatre – Hôpital des Charpennes

Dr Pierre NICOT

Psychiatre – Hôpital des Charpennes

HALLUCINATIONS

→ 30% dès le stade de TNC léger



60%

30 – 40%

→ À ne pas confondre avec les troubles du comportement
en sommeil paradoxal

Facteurs de risques

- Désafférentation sensorielle
- Isolement social
- Traitement anticholinergique
- Tout facteurs de stress médical ou psychologique
- Agoniste dopaminergique



HALLUCINATIONS

COMMENT LES APPRIVOISER ?

- Niveau d'adhésion ? Critique ?
- Anxiogène ? Retentissement thymique ?
- Mises en danger du sujet ou de son entourage ?


→ Permet de juger le **degré d'urgence** et la **nécessité de traitement**

TOLÉRANCE



Facteurs de risques

- Désafférentation sensorielle
- Isolement social
- Traitement anticholinergique
- Tout facteurs de stress médical ou psychologique
- Agoniste dopaminergique



[Aarsland, 2004; Weintraub, 2007]




ILLUSIONS VISUELLES




PARÉIDOLIE

Illusion secondaire à une analyse erronée d'un stimuli visuel ambigu, conduisant à une perception de formes connues



4



ILLUSIONS VISUELLES

5



ILLUSIONS AUDITIVES


6



ILLUSIONS VISUELLES

7

COMMENT LES APPRIVOISER ?



CHANGEMENT
DE MOBILIER



PAREIDOLIE

Illusion secondaire à une analyse erronée d'un stimuli visuel ambigu, conduisant à une perception de formes connues



TROUBLES DE L'IDENTIFICATION

8



Signe de la télévision
10 – 15%



Syndrome de Capgras
15 – 25%



Signe du miroir
20%

COMMENT LES APPRIVOISER ?

SYMPTÔMES PSYCHOTIQUES MINEURS

9



Sensation de présence



Ombres / personnages
dans la
périphérie du champ
visuel



Bruits élémentaires



Illusions brèves

IDÉES DÉLIRANTES

10

PERSÉCUTION

- De plus en plus fréquent avec l'avancée de la maladie

TNC léger 25% → TNC majeur 57%

PRÉJUDICE

- Fluctuantes / Persistantes

- +/- corrélées aux hallucinations ou à l'humeur

JALOUSIE

- **# ecmnésies !**

INUTILITÉ

INCAPACITÉ

VOL

IDÉES DÉLIRANTES

COMMENT LES APPRIVOISER ?



CONFRONTATION



PERSÉCUTION



PRÉJUDICE

CHANGER DE SUJET

DIVERSION

PASSER LE RELAI



ACTIVITÉ AUTRE

RESTER SIMPLE

ÊTRE CONCIS

JALOUSIE

CONTRADICTION

RÉPÉTITION

INUTILITÉ

INCAPACITÉ

VOL





Association des Aidants
et Malades à Corps de Lewy

www.a2mcl.org

06 62 63 34 97

contact@a2mcl.org

