



Association des Aidants  
et Malades à Corps de Lewy

# Violences domestiques associées à la maladie à corps de Lewy

Résultats d'une enquête nationale

Jeudi 19 Juin 2025

**Dr Emmanuel COGNAT**  
Neurologue  
CHU Lariboisière Fernand Widal




CENTRE DE NEUROLOGIE COGNITIVE

# Liens d'intérêt

**Aucun lien d'intérêt en rapport avec la présentation**

# Violence dans les maladies neurodégénératives




- La violence est "*l'utilisation intentionnelle de la force ou du pouvoir physique, menacée ou réelle, contre soi-même ou contre un groupe ou une communauté, qui entraîne ou a de fortes chances d'entraîner des blessures, la mort, des dommages psychologiques, un mauvais développement ou des privations*".
- Les maladies neurodégénératives peuvent être associées à des comportements reçus comme violents

# Comportements violents associés aux maladies neurodégénératives

- Le plus souvent traités avec les autres modifications comportementales liées à la maladie avec nombreuses complications potentielles :
  - Augmentation risque d'hospitalisation (Kales 2015)
  - Augmentation durée des hospitalisations (Kales 2015)
  - Augmentation risque de mortalité (Kales 2015)
  - Augmentation risque d'institutionnalisation (Kales 2015)
  - Augmentation du « fardeau » de l'aidant (Kales 2018)
- Rares études dédiées, avec des champs restreints :
  - Mécanismes (Pillemer 1992, Isham 2019)
  - Prise en charge (Enmarker 2011, Isaksson 2011)
- Une seule étude axée sur une maladie a identifié une prévalence de 17,4% dans la maladie d'Alzheimer et une relation avec la dépression de l'aidant et le mode de vie.

# Design de l'étude

Préparation d'un questionnaire en ligne



Diffusion  
10-25 février 22



Analyse  
207 réponses




# Population

- o 207 réponses recueillies
- o 196 formulaires remplis par des aidants de patients avec une maladie à corps de Lewy retenus pour analyse

Aidant et relation	
Age, années	60,8 (12,4)
Sexe féminin, %	83,1
Relation avec le patient, %	
Concubin(e)	51,5
Enfant	45,9
Autre membre de la famille	2,6
Vie sous le même toit,%	51


Patient	
Age, années	75,0 (7,4)
Sexe féminin, %	40,8

# Incidence de différents types de comportements violents




# Comportements violents dirigés vers l'aidant selon le lien et le mode de vie

Comportements violents envers l'aidant selon la relation




Violence envers l'aidant selon le lieu de domicile




# Fréquence des comportements violents

Fréquence des comportements violents



- Quotidien
- Chaque semaine
- Chaque mois
- Moins fréquemment
- Passé (pas durant les 6 derniers mois)

Fréquence des comportements violents (envers le conjoint)




- Quotidien
- Chaque semaine
- Chaque mois
- Moins fréquemment
- Passé (pas durant les 6 derniers mois)



# Description des comportements violents




Types de comportements violents




■ Verbale ■ Physique ■ Verbale et Physique

Types de comportements violents (concupins)




■ Verbale ■ Physique ■ Verbale et Physique

Profil des violences verbales




Profil des violences physiques




# Signalement des comportements violents

Signalement des comportements violents




# Comportements violents de la part de l'aidant

Comportements violents de la part de l'aidant




■ Oui ■ Non

Types de comportements violents de la part de l'aidant




■ Verbale ■ Physique ■ Verbale et Physique

Fréquence des comportements violents de la part de l'aidant



■ Quotidien ■ Chaque semaine  
■ Chaque mois ■ Moins fréquemment  
■ Passé (pas durant les 6 derniers mois)



# Synthèse

- Près d'un aidant répondant sur deux rapporte avoir été victime de comportements violents
- Fréquence plus élevée vis-à-vis des conjoints et/ou aidants vivants sous le même toit
- Violences physiques dans environ la moitié des cas
- 1/3 des aidants interrogés n'ont jamais signalé ces violences
- Moins d'un sur deux en a parlé avec un soignant
- 1/4 des aidants estiment avoir présenté des comportements violents vis-à-vis de la personne qu'ils accompagnent

# Limites

- Sondage diffusé par les canaux de communication d'une association
  - Diagnostics non contrôlés
  - Facteurs associés (personnalité antérieure, autres maladies, alcool et toxiques...) non contrôlés
  - Une partie des dyades patient/aidant n'a pas été touchée
- Questionnaire orienté vers les modifications du comportement
  - Biais de sélection
- Réponse par les aidants
  - Accès uniquement au vécu des aidants



Merci pour votre  
attention



Association des Aidants  
et Malades à Corps de Lewy

[www.a2mcl.org](http://www.a2mcl.org)

06 62 63 34 97

[contact@a2mcl.org](mailto:contact@a2mcl.org)

